



# GIT Curl

# GIT Curl

## Table des matières

1. Installation
  - 1.1. Mise à jour d'une ancienne version
  - 1.2. Nouvelle installation
2. Fonctionnement
  - 2.1. Arborescence des fichiers
  - 2.2. Premier lancement
  - 2.3. Ajouter une société
  - 2.4. Fonctionnement général
  - 2.5. Ligne de commande

## 1. Installation

### 1.1. Mise à jour d'une ancienne version

1. Dézipper « GITCurl.zip » dans le répertoire d'installation.
2. S'il y a un raccourci pour lancer curl, il faut le faire pointer sur « GITCurl.exe »


### 1.2. Nouvelle installation

1. Dézipper « GITCurl.zip » dans un nouveau répertoire.

## 2. Fonctionnement

### 2.1. Arborescence des fichiers

Le dossier où est situé le programme doit être comme suit :



Ou <Dossier société N> est le code société *sans* l'année fiscale, dans le cas contraire les fichiers seront tout de même uploadés, mais le système de réception des fichiers sur le serveur ne sachant pas dans quelle société placer les fichiers, les supprimera.


Seuls les fichiers indispensables au fonctionnement du programme sont présents sur cette image, il se peut que vous en ayez plus dans votre répertoire d'installation.

## 2.2. Premier lancement

Dans le cas d'une mise à jour d'une installation curl déjà existante, le programme va scanner les sous-dossiers pour récupérer les noms de sociétés et les informations de connexion qui sont contenues dans le fichier uploadfiles.cmd.

## 2.3. Ajouter une société

Pour ajouter une société il faut cliquer sur le bouton « + » de l'interface



Un formulaire va s'ouvrir et vous pourrez entrer le nom de la société, qui doit correspondre à son code société *sans* l'année fiscale.

Ensuite vous pourrez remplir les champs « User name » et « Password », puis enregistrer les informations de connexion en cliquant sur « Save config ».

## 2.4. Fonctionnement général

Lorsque vous cliquez sur « Upload files », le programme va chercher dans le dossier « <Dossier société>\out » les fichiers qui doivent être envoyés sur le serveur ASP, essayer de les uploader et ensuite afficher un message si tout s'est bien déroulé, sinon un message avec l'erreur rencontrée apparaîtra.

Si les fichiers ont été uploadés correctement, ils sont déplacés dans le dossier « <Dossier société>\sent » et sont renommés comme suit :

NomDuFichier.pdf => NomDuFichier-**date heure**.pdf

Par exemple, le fichier « test.pdf » deviendra « test-16.01.2015  
14.30.20.pdf »

Un fichier log de l'application est créé dans le répertoire d'installation.

## 2.5. Ligne de commande

Le programme peut aussi être lancé via une ligne de commande, il y a 2 options possibles :

- GITCurl.exe /all  
Qui va uploader les fichiers qui sont dans le répertoire « out » de toutes les sociétés.
- GITCurl.exe "NomSociété"  
Qui va uploader les fichiers qui sont dans le répertoire « out » de la société passée en paramètre.

